




Rundt meget robust IK10 vandal sikkert udendørs armatur, flot design med halv afskærmning, vandal sikker skruer, godkendt til fælles adgangsveje, Integreret dæmbar 13,5W LED lyskilde, 3000K, 50.000 timer, IP65, armaturhus udført i korrosions beskyttet aluminium, grafit lakeret aluminiums front, skærm i UV-stabiliseret polykarbonat, Armaturet leveres inkl lyskilde, BEMÆRK at LED lyskilden kan udskiftes af fagperson, og købes som reservedel, og dermed forlænges levetiden på armaturet i forhold til tilsvarende produkter. SG lagerfører erstatnings lyskilder i minimum 10 år til dette produkt. SG yder 5 års teknisk garanti på produktet, som gælder fra ibrugtagnings tidspunkt, samt 10 års korrosionsgaranti



UNO GRAFIT 1100 LED 3000K 50/60Hz 230V
7021986436402




TEKNISKE DATA

Driver:	-
Lyskilde:	13,5W 230V 50/60Hz (AC LED) 1100 lm
Totalt:	13,5W
Lumen output (lm):	440 lm
Farvetemperatur:	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	120°
Levetid (timer)	50 000 (L70)
Dæmpbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolationsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

MÅL: (mm)

Diameter:	Ø 270
Dybde:	120

ILLUSTRASJONER:



AFSTAND:

Minimums afstand til
brændbart materiale i
armaturens stråleretning.




MATERIALE


Base:	Aluminium
Afskærmning:	UV-stabiliseret polykarbonat

PAKNING

	Antal
Boks:	1
Kasse:	8

LYSMÅLINGS VÆRDIER (2700K):

H(m)	D(m)	Max lux	Med lux	
1.00	3,54	127	13	
2.00	7,08	32	3	
3.00	10,61	14	1	
4.00	14,15	8	1	
5.00	17,19	5	1	



UDSKIFTNING LYSKILDE:

LED INTEGRERET:
kan udskiftes af en fagperson



UNO GRAFIT 1100 LED 3000K 50/60Hz 230V
7021986436402

UDBUDS TEKST

- meget robust IK10 vandal sikkert udendørs armatur med ekstra beskyttelse af skærmen
- halv afskærmning
- vandal sikker skruer
- godkendt til fælles adgangsveje
- LED
- 50 000 timer (L70)
- IP65
- armaturhus udført i korrosions beskyttet aluminium

SYSTEMGARANTI

SG tilbyder 5 års system garanti på alle sine produkter. Garantien gælder fra afleverings tidspunktet. Ved fejl ombytter SG uden spørgsmål til et nyt produkt i hele garanti perioden. SG behøver ikke at få det defekte armatur retur

KORROSIONSGARANTI

SG yder 10 års korrosionsgaranti på alle udendørs produkter. Ved tegn på korrosion indenfor garanti perioden, ombytter SG uden spørgsmål til et nyt produkt i hele garanti perioden. SG behøver ikke at få det defekte armatur retur.

SG ARMATUREN A/S
Egebakken 19
DK-7400 Herning